



RXS A4 Pozidrive Plåtskruv enligt DIN 7981C Form Z, ISO 7049C-Z

Förpackning	1000st	500st	500st	500st	200st	200st	100st	100st
		tom L 19	tom L 19	tom L 19	tom L 38	tom L 38		
		200st	200st	200st	100st	100st		
d1	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
d2 max.	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k max.	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
Pozidrive Nr	1	1	2	2	2	2	3	3
m~	2,4	2,9	3,9	4,1	4,3	4,7	6,2	6,2
Längd	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•			
13	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19	•	•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•
60						•	•	•
70						•	•	•
80						•	•	•

Tel: 08-540 869 50 Fax: 08-540 869 51 E-post: info@skruvcentralen.se